

KQIG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Código	1491290000
Tipo	KQIG-M6/-6
GTIN (EAN)	4050118301328
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 20 de septiembre de 2023 21:34:52 CEST

KQIG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 1,868 g

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	amarillo
Diámetro exterior del vástago (d3)	11 mm	Diámetro interior de la abrazadera (d4)	6,4 mm
Diámetro interior de la brida (d2)	6,5 mm	Diámetro interior del vástago (d1)	3,6 mm
Longitud de conexión (l)	23 mm	Material/plástico	PC
Orificio	C 6	Sección de conexión del conductor	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27400292

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)
 Folletos

Hoja técnica

KQIG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

