

## KSI/0,5-1,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



### Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

### Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">1491380000</a>
Tipo	KSI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301441
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 21 de septiembre de 2023 21:22:35 CEST

**KSI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 0,74 g

### Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	rojo
Diámetro exterior del vástago (d3)	1,9 mm	Diámetro interior de la abrazadera (d4)	4 mm
Diámetro interior del vástago (d1)	1,7 mm	Longitud 1 (l1)	22,8 mm
Longitud 2 (l2)	11 mm	Material/plástico	PC
Sección de conexión del conductor	1 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, max.	1 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min. 0,5 mm <sup>2</sup>			

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27400292

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)

**Hoja técnica**

**KSI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

