

KSI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Código	1491420000
Tipo	KSI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118300994
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 21 de septiembre de 2023 21:23:48 CEST

KSI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 1,86 g

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	amarillo
Diámetro exterior del vástago (d3)	2,8 mm	Diámetro interior de la abrazadera (d4)	6,4 mm
Diámetro interior del vástago (d1)	3,6 mm	Longitud 1 (l1)	27 mm
Longitud 2 (l2)	11 mm	Material/plástico	PC
Sección de conexión del conductor	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 4 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27400292

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)
Folletos

KSI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

