

FSKI/1,5-2,5/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Terminales planos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
Código	<u>1491830000</u>
Tipo	FSKI/1,5-2,5/638
GTIN (EAN)	4050118301830
Cantidad	100 Pieza



FSKI/1,5-2,5/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

_	-		
I)ıme	กรเก	nes v	pesos

Peso neto

Conector			
Aislamiento	disponible	Ancho de conexión (d2)	6,3 mm
Color de identificación	azul	Espesor de conexión (d3)	0,8 mm
Longitud 1 (I1)	21,8 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor		Sección de conexión del conductor,	
	2,5 mm ²	max.	2,5 mm ²

Sección de conexión del conductor, min. 1,5 mm²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27440392

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

1,018 g

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos



FSKI/1,5-2,5/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

