

VFSKHV/0,5-1,0/285

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Código	1491860000
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/285
GTIN (EAN)	4050118301915
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 21 de septiembre de 2023 21:22:27 CEST

VFSKHV/0,5-1,0/285

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0,78 g

Conector

Aislamiento	Totalmente aislado	Ancho de conexión (d2)	2,8 mm
Color de identificación	rojo	Espesor de conexión (d3)	0,5 mm
Longitud 1 (l1)	19,2 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor	1 mm ²	Sección de conexión del conductor, max.	1 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0,5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27440392

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)

Folleto

VFSKHV/0,5-1,0/285

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

