

## WFSKHV/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



### Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

### Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">1491970000</a>
Tipo	WFSKHV/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301755
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 19 de septiembre de 2023 22:10:38 CEST

## WFSKHV/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 1,27 g

### Conector

Aislamiento	Totalmente aislado	Ancho de conexión (d2)	6,3 mm
Color de identificación	azul	Espesor de conexión (d3)	0,8 mm
Longitud 1 (l1)	16,3 mm	Material/plástico	PA
Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27440392

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)  
 Folletos

