

KQI-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Código	1492370000
Tipo	KQI-M4/-6
GTIN (EAN)	4050118302264
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 19 de septiembre de 2023 18:49:44 CEST

KQI-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 1,6 g

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	amarillo
Diámetro exterior del vástago (d3)	8 mm	Diámetro interior de la abrazadera (d4)	6,4 mm
Diámetro interior de la brida (d2)	4,3 mm	Diámetro interior del vástago (d1)	3,6 mm
Longitud de conexión (l)	21 mm	Material/plástico	PC
Orificio	M 4	Sección de conexión del conductor	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27400212

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)
 Folletos

KQI-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

