

KQIG-M3,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Código	1492530000
Tipo	KQIG-M3,5/-1
GTIN (EAN)	4050118302370
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 21 de septiembre de 2023 21:23:26 CEST

KQIG-M3,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0,65 g

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	rojo
Diámetro exterior del vástago (d3)	6 mm	Diámetro interior de la abrazadera (d4)	4 mm
Diámetro interior de la brida (d2)	3,7 mm	Diámetro interior del vástago (d1)	1,6 mm
Longitud de conexión (l)	17 mm	Material/plástico	PC
Orificio	C 3,5	Sección de conexión del conductor	1 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	1 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0,5 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27400292

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)
 Folletos

Hoja técnica

KQIG-M3,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

