

## KQIG-M5/-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

### Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">1492640000</a>
Tipo	KQIG-M5/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302448
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 21 de septiembre de 2023 21:55:26 CEST

## KQIG-M5/-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 1,09 g

### Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	azul
Diámetro exterior del vástago (d3)	10 mm	Diámetro interior de la abrazadera (d4)	4,5 mm
Diámetro interior de la brida (d2)	5,3 mm	Diámetro interior del vástago (d1)	2,3 mm
Longitud de conexión (l)	20 mm	Material/plástico	PC
Orificio	C 5	Sección de conexión del conductor	2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27400292

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)  
 Folletos

**KQIG-M5/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

