

LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm ² - 6 mm ² , amarillo
Código	9200510000
Tipo	LIB 6B26 VF
GTIN (EAN)	40322484 10354
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 19 de septiembre de 2023 22:09:32 CEST

LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	8,3 mm	Profundidad (pulgadas)	0,327 inch
Anchura	26 mm	Anchura (pulgadas)	1,024 inch
Peso neto	2,15 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal preaislado de empalme 6,0 mm ² L=26,0 mm
--------------------------	--


Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	amarillo
Dimensión	26.0 mm	Dimensión (longitud de la clavija)	26 mm
Diámetro del aislamiento (D)	6 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27400212

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	

Hoja técnica

LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

