

LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Terminales planos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm ² - 6 mm ² , amarillo
Código	9200600000
Tipo	LIF 6M638 R
GTIN (EAN)	40322484 10446
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 26 de septiembre de 2023 20:03:03 CEST

LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	8,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,323 inch
Anchura	23,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,937 inch
Peso neto	1,6 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal plano 4-6 mm ²
--------------------------	------------------------------------

Conector

Aislamiento	disponible	Ancho de conexión (d2)	6,3 mm
Dimensión	6,3 x 0,8 mm	Dimensión (terminal plano)	6,3 x 0,8 mm
Diámetro del aislamiento (D)	6,8 mm	Espesor de conexión (d3)	0,8 mm
Longitud del aislamiento (b)	13 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27440392

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)

Folleto

LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

